PERSNIPPELS MET BSP-DRAAD

216000.0506

BUITENDRAAD - AGR

Slang Ø	Aansluiting	Staal verzinkt	RVS
DN06 - 1/4”	1/4”	216000.0404	216050.0404
DN06 - 1/4”	3/8”	216000.0406	---
DN08 - 5/16”	1/4”	216000.0504	---
DN08 - 5/16”	3/8”	216000.0506	216050.0506
DN08 - 5/16”	1/2”	216000.0508	---
DN10 - 3/8”	3/8”	216000.0606	216050.0606
DN10 - 3/8”	1/2”	216000.0608	216050.0608
DN12 - 1/2”	3/8”	216000.0806	216050.0806
DN12 - 1/2”	1/2”	216000.0808	216050.0808

216003.0508

BINNENDRAAD 90° DKR

Slang Ø	Aansluiting	Staal verzinkt	RVS
DN06 - 1/4”	1/4”	216003.0404	---
DN06 - 1/4”	3/8”	216003.0406	---
DN08 - 5/16”	3/8”	216003.0506	---
DN08 - 5/16”	1/2”	216003.0508	---
DN10 - 3/8”	3/8”	216003.0606	216052.0606
DN10 - 3/8”	1/2”	216003.0608	216052.0608
DN12 - 1/2”	1/2”	216003.0808	---

221090

221097

BUITENDRAAD MET O-RING

Slang Ø	Aansluiting	Omschrijving	Art. Nr.
DN04 - 3/16”	1/8” bu.	RVS	221450
DN05 - 3/16”	1/8” bu.	Messing	221089
DN05 - 3/16”	1/8” bu.	Staal verzinkt	221443
DN06 - 1/4”	1/8” bu.	Messing	221090
DN06 - 1/4”	1/4” bu.	Messing	221097

216051.0606

BINNENDRAAD - DKR

Slang Ø	Aansluiting	Staal verzinkt	RVS
DN06 - 1/4”	1/4”	216001.0404	216051.0404
DN06 - 1/4”	3/8”	216001.0406	---
DN06 - 1/4”	1/2”	216001.0408	---
DN08 - 5/16”	1/4”	216001.0504	---
DN08 - 5/16”	3/8”	216001.0506	216051.0506
DN08 - 5/16”	1/2”	216001.0508	---
DN10 - 3/8”	3/8”	216001.0606	216051.0606
DN10 - 3/8”	1/2”	216001.0608	216051.0608
DN12 - 1/2”	3/8”	216001.0806	---
DN12 - 1/2”	1/2”	216001.0808	216051.0808

216002.0506

BINNENDRAAD 45° - DKR

Slang Ø	Aansluiting	Staal verzinkt	RVS
DN06 - 1/4”	1/4”	216002.0404	---
DN08 - 5/16”	1/4”	216002.0504	---
DN08 - 5/16”	3/8”	216002.0506	---
DN10 - 3/8”	3/8”	216002.0606	---
DN10 - 3/8”	1/2”	216002.0608	---
DN12 - 1/2”	1/2”	216002.0808	---

221062

BINNENDRAAD VAST

Slang Ø	Aansluiting	Omschrijving	Art. Nr.
DN06 - 1/4”	1/4” bi.	Staal verzinkt	221079
DN08 - 5/16”	1/4” bi.	Staal verzinkt	221061
DN10 - 3/8”	1/4” bi.	Staal verzinkt	221062

PERSNIPPELS MET METRISCHE DRAAD

216000.05M18

METRISCHE BUITENDRAAD

Slang Ø	Aansluiting	Staal verzinkt	RVS
DN08 - 5/16”	M18 x 1,5	216000.05M18	---
DN10 - 3/8”	M18 x 1,5	216000.06M18	---

216003.05M18

METRISCHE BINNENDRAAD - 90°

Slang Ø	Aansluiting	Staal verzinkt	RVS
DN08 - 5/16”	M18 x 1,5	216003.05M18	---
DN10 - 3/8”	M18 x 1,5	216003.06M18	---

216001.04M14

METRISCHE BINNENDRAAD

Slang Ø	Aansluiting	Staal verzinkt	RVS
DN06 - 1/4”	M12 x 1,5	216001.04M12	---
DN06 - 1/4”	M14 x 1,5	216001.04M14	---
DN06 - 1/4”	M16 x 1,5	216001.04M16	---
DN06 - 1/4”	M18 x 1,5	216001.04M18	---
DN08 - 5/16”	M18 x 1,5	216001.05M18	---
DN10 - 3/8”	M18 x 1,5	216001.06M18	---
DN10 - 3/8”	M22 x 1,5	216001.06M22	216053.06M22
DN12 - 1/2”	M22 x 1,5	216001.08M22	216053.08M22

PERSNIPPELS MET SWIVEL

Behuizing : Messing verchoomd
Doorvoer : RVS
Afdichting : Kunststof
Lagering : 1x Axiaal-Kogellager
Werkdruk : 275 bar

MM32031

Behuizing : Messing verchoomd
Doorvoer : RVS
Afdichting : Kunststof
Lagering : 1x Axiaal-Kogellager
Werkdruk : 275 bar

MM32439

MOSMATIC DGK BUITENDRAAD

Slang Ø	Aansluiting	Art. Nr.
DN06 - 1/4”	1/4”	MM32031

MOSMATIC DGK BUITENDRAAD - 90°

Slang Ø	Aansluiting	Art. Nr.
DN10 - 3/8”	1/4”	MM32339
DN10 - 3/8”	3/8”	MM32439

PERSNIPPEL M22 SNELKOPPELINGEN

In combinatie met losse M22-wartels.



216005.0414

In combinatie met losse M22-wartels.



221552

VOOR M22 WARTEL

Slang Ø	Omschrijving	Staal verzinkt
DN06 - 1/4”	Conisch	216005.0414
DN08 - 5/16”	Conisch	216005.0514
DN10 - 3/8”	Conisch	216005.0614
DN12 - 1/2”	Conisch	216005.0814

VOOR M22 WARTEL

Slang Ø	Omschrijving	Staal verzinkt	RVS
DN06 - 1/4”	Vlak	221552	221078
DN08 - 5/16”	Vlak	221565	221473
DN10 - 3/8”	Vlak	221611	221472
DN12- 1/2”	Vlak	---	221474

Messing - 400 bar

221551 221560 221561

RVS - 500 bar

221545 221553

M22 WARTEL MAXIMAAL 400 BAR

Kleur	Omschrijving	Messing
Zwart	tot max. 3/8” slang	221551
Blauw	tot max. 3/8” slang	221560
Geel	tot max. 3/8” slang	221561
Zwart	voor 1/2” slang	221562

M22 WARTEL MAXIMAAL 500 BAR

Kleur	Omschrijving	RVS
Zwart	tot max. 3/8” slang	221553
Blauw	tot max. 3/8” slang	221545

MM70131

MM70582

Geheel RVS - compleet met wartel

215105.08

DRAAIBARE UITVOERING MET LAGER

Slang Ø	Omschrijving	Art. Nr.
DN06 - 1/4”	Draaibaar onder druk - recht	MM70131
DN08 - 5/16”	Draaibaar onder druk - recht	MM70132
DN08 - 5/16”	Draaibaar onder druk - 90°	MM70582
DN10 - 3/8”	Draaibaar onder druk - recht	MM70139

COMPLETE KOPPELING RVS

Slang Ø	Omschrijving	Art. Nr.
DN08 - 5/16”	Nippel met wartel RVS	215105.05
DN10 - 3/8”	Nippel met wartel RVS	215105.06
DN12 - 1/2”	Nippel met wartel RVS	215105.08

PISTOOLNIPPELS



221514



221515



221558

STAAL VERZINKT

Slang Ø	Aansluiting	Omschrijving	Art. Nr.
DN06 - 1/4”	10 mm	15,5 mm sluitring	221514
DN06 - 1/4”	10 mm	18,0 mm sluitring	221515
DN06 - 1/4”	10 mm	21,0 mm sluitring	221665
DN08 - 5/16”	10 mm	15,5 mm sluitring	221554
DN08 - 5/16”	10 mm	21,0 mm sluitring	221666

RVS

Slang Ø	Aansluiting	Omschrijving	Art. Nr.
DN06 - 1/4”	10 mm	Pistoolaansluiting met lager	221661
DN06 - 1/4”	11 mm	Pistoolaansluiting met lager	221557
DN08 - 5/16”	11 mm	Pistoolaansluiting met lager	221558



221516



150787



221564

216004.0004

216004.0006

MESSING

Slang Ø	Aansluiting	Omschrijving	Art. Nr.
DN06 - 1/4”	8,8 mm	Passend op Kärcher	221516
DN06 - 1/4”	8,0 mm	Passend op Alto	150787
DN06 - 1/4”	9,8 mm	Passend op Alto	221564

VERBINDINGSNIPPELS

Slang Ø	Omschrijving	Art. Nr.
DN06 - 1/4”	Staal verzinkt - 1/4”	216004.0004
DN08 - 5/16”	Staal verzinkt - 5/16”	216004.0005
DN10 - 3/8”	Staal verzinkt - 3/8”	216004.0006
DN12 - 1/2”	Staal verzinkt - 1/2”	216004.0008

KNIKBESCHERMING

221100 | 221101 | 221118 | 221114 | 221115 | 221116

221104 | 221135 | 221136

Slang Ø	Kleur	Inwendig Ø	Art. Nr.
DN06 - 1/4”	Zwart	14,9 mm	221100
DN06 - 1/4”	Blauw	14,9 mm	221101
DN08 - 5/16”	Zwart	17,8 mm	221110
DN08 - 5/16”	Blauw	17,8 mm	221111
DN08 - 5/16”	Geel	17,8 mm	221113
DN10 - 3/8”	Grijs	20,5 mm	221114
DN10 - 3/8”	Zwart	20,5 mm	221115
DN10 - 3/8”	Blauw	20,5 mm	221116
DN10 - 3/8”	Geel	20,5 mm	221118
DN12 - 1/2”	Zwart	22,0 mm	221120
DN12 - 1/2”	Blauw	22,0 mm	221121

Slang Ø	Kleur	Inwendig Ø	Art. Nr.
DN06 - 1/4”	Zwart	13,5 mm	221135
DN06 - 1/4”	Blauw	13,5 mm	221136
DN06 - 1/4”	Zwart	15,0 mm	221104
DN08 - 5/16”	Zwart	17,0 mm	221105